

Avis

Aux meres et aux nourris^{sés} sur l'art et les
moyens de prévenir les ruptures aux enfans du
bas âge, avec une dissertation des hernies et des
particularités des Bandages Elastiques du
S.^r D'aimé M.^{re} en chirurgie à Sedan.

Ce petit livre n'étant qu'une instruction propre à faire
connoître de quelle manière ceux qui sont accidentés de
Ruptures doivent placer leurs Bandages et être circonspects
dans son usage; je me crois dispensé de parler des différentes
especes de hernies: il suffit que l'on sache que j'entends
par Ruptures ou descentes, toutes parties déplacées, faisant
saillie ou tumeur contre nature, dans un endroit du corps
quelconque.

La hernie inguinale ou celle du pli de l'aîne est la plus
frequente, elle est pour ainsi dire l'unique qui mérite
l'attention de l'artiste: la hernie Exomphale ou ventrale.
diffère de la première, en ce qu'elle n'est ordinairement
placée qu'à l'ombilic ou au ventre ce sont les différents endroits
où elle est placée qui lui ont fait donner des noms



Différents. A l'ombilic ou nombril, on la nomme Exomphale ou ombilicale, et lorsqu'elle est placée à toute autre partie du ventre, elle est nommée Ventrale. Voilà donc les seules Ruptures qui font le sujet de cette dissertation et pour lesquelles je me suis occupé depuis longtemps à imaginer des moyens sûrs et faciles, de les contenir.

Mais avant de parler des Différents Bandages que j'ai imaginé pour cette incommodité, je me crois obligé d'avertir que tous ceux qui s'apercevront de la plus petite bosse ou tumeur, soit en laine ou à quelque partie du ventre que ce puisse être, sont conseillés de consulter leur Médecin ou Chirurgien, et s'ils étoient à portée de consulter un chirurgien herniaire cela seroit encore mieux par la grande habitude que ce dernier a de traiter ces maladies.

Les accidents fréquents que nous voyons arriver faute d'avoir pris ces précautions, me prouve malheureusement que trop ce que j'avance et la Seule Ville de Sedan que j'habite, en fait tous les jours la triste expérience.

Plus de dix personnes de différents âges et Sexe; ont péri depuis un an, pour avoir trop tardé à déclarer leur mal, d'autres en sont échappés après avoir souffert les opérations les plus cruelles, une compresse et moi

ayant été appelée trop tard avons été plusieurs fois contrain-
t d'en opérer les uns avec succès, les autres s'en sont tirés;
mais après avoir souffert des peines et des tourmens indis-
cibles.

Celui qui a l'imprudence de conserver la moindre petite
tumeur dite hernie sans consulter ni porter de bandage est exposé
à de pareils accidents et je le répète s'il y a quelque indisposition
à laquelle on doit faire attention, c'est sans contredit la Rupture.

J'entends souvent dire aux personnes non instruites dans
l'art de la Chirurgie " j'ai en effet une petite grosseur en l'aîne
" ou au ventre, mais cela ne m'incommode pas et je ne porterai
" pas assurément de bandage pour cela, cette grosseur ne me
" jamais fait la moindre douleur.

Et moi je soutiens que si la tumeur que vous portez
depuis quelque tems est du caractère de la hernie, il n'est pas
possible que vous n'ayez éprouvé de tems à autre quelques
vomissements et que vous êtes fort heureux de n'être point
encore tombé dans le cas de l'étranglement.

Si la tumeur est petite c'est pour vous une raison
de plus, de porter un bandage 1°. Parce que si vous êtes
encore jeune, l'usage du bandage vous guérira en oblitérant
le trou par où la hernie s'étoit faite un passage.

Si la tumeur est petite elle sera d'autant plus



facile à contenir, et par ce moyen il ne vous faudra qu'un Bandage, avec un ressort doux et léger, et qui ne vous gênera pas plus que si vous n'en portiez pas.

Vous vous mettez en fin, avec un Bandage bien fait à la bry du danger auquel sont exposés ceux qui négligent d'en porter.

Ce conseil puisé dans l'expérience et dicté par la Philantropie dont je fais gloire, n'a pour but que de prévenir les malheurs et accidents qui arrivent journellement au genre humain. Croyez qu'il tend moins à me procurer le débit de mes bandages, qu'à vous avertir des Risques que vous courez si vous négligez de le suivre, d'ailleurs consultez vos médecins et Chirurgiens s'ils font sincères, ils vous diront que mes réflexions sont conformes à la raison et puisées dans la vérité des faits.

Que l'on fasse plus; que l'on prie M^{rs} les Médecins et Chirurgiens de donner une liste exacte de toutes les personnes mortes de accidents qu'ont occasionnés les Ruptures de ceux qui ont négligé les consultations et l'usage des Bandages; il est probable que le nombre excéderoit celui de vingt mille par an dans le Royaume de France. Seulement et cela dans les différents âges et sexes.

Un enfant a-t-il une Rupture? S'il ne porte pas un

un Bandage bien fait, il sera exposé à périr tout court, ou sa Rupture quelque foible qu'elle paroisse dans son principe s'étoindra au point de devenir inaccessible au Bandage par l'adhérence qu'elle pourra contracter avec les parties contenues dans le Scrotum, et une hernie de cette nature invétérée ne laissera au malade d'autre ressource que celle de porter le reste de sa vie un Suspensoir en offrant aux yeux du Public le Spectacle le plus hideux.

il aura
encore la
ressource
de l'opération

Je ne conçois pas en vérité, comment après tant d'exemples de cette espèce, il peut se trouver des hommes assez ennemis d'eux mêmes, ou de leur progéniture, et qui risquent que de légères Ruptures pour négliger les secours des gens de l'art.

Effet du Bandage dans la jeunesse.

Vous avons une infinité d'exemples que le seul usage du Bandage dans la jeunesse guérit presque toujours les Ruptures sur tout s'il est bien fait, et il le sera toujours quand des pères et des mères n'auront recours qu'à des Chirurgiens instruits qui ont justifié de talents particuliers pour la construction de ces fortes de Réservatifs; mais malheureusement, l'ignorance ou une économie mal entendue les engage à s'adresser à des personnes inexactes, peu versées dans l'art particulier de faire des Bandages auxquelles elles ne peuvent donner aucune Elasticité, et le plus



6 Souvent ce n'est qu'une assemblée de chiffonne malcoure.
Ici c'est une voisine, qui, par esprit de compassion et de zèle,
se mêle du métier d'autrui. Là c'est un ouvrier, qui n'a jamais
traité ni étudié la partie herniaire: les uns et les autres font
au malade beaucoup plus de mal que de bien parce que non seulement
ils appliquent sur le corps de l'enfant des bandages mauvais
et inutiles, mais ils s'opposent encore à ce que l'on cherche des
secours réels et efficaces chez un homme qui consacre sa vie et
son temps à l'étude et perfection d'une partie aussi essentielle
et aussi délicate que la partie herniaire.

Reflexion

Jeviens de parler des prétendus secours offerts par
complaisance, ou recherchés par une économie mal entendue,
de ceux enfin administrés par une personne qui n'est point
de l'art, et j'ai avancé que de pareils secours loin d'être
utiles aux enfans ne pouvoient au contraire que leur ^{être} nuisibles
et dangereux, c'est ce qu'il ne sera pas difficile de prouver.

J'ai vu (et plusieurs de mes confrères en ont été
témoins,) j'ai vu des personnes Supturées, à qui certain
prétendu Docteur avoit ^{fait} porter des bandages avant
que les hernies ^{ne} fussent remontées; qu'en est-il résulté?
que la Rupture qui pouvoit avoir de la disposition à rentrer
à sa place naturelle se trouvant gênée, empêché même

7
par la compression extérieure, a été forcé d'écarter suspendue
et ces obstacles journellement renouvelles s'opposant aux vœux
de la nature, l'ont enfin contrainte dans sa conformation, en
laissant le malade estropié pour toute sa vie: cecy n'est il pas
plutôt une cruauté impardonnable exercée sur la nature, qu'un
secours charitable envers l'humanité, et si l'on jugeoit par
l'événement quelle peine ne mériteroit pas l'imprudent adminis-
trateur de tels remèdes? Cependant ces sortes d'accidents
sont très multipliés; mais j'admets pour un instant qu'ils
soient très rares; qu'on me dise donc en quoi consiste l'art
de bien faire un bandage, et de l'appliquer comme il
doit l'être? sera ce une personne qui n'a pas fait le
premier pas dans la chirurgie, qui sera en état de me
répondre, quelles connoissances a-t-elle des dimensions
anatomiques du Bassin? Sait-elle de quel genre est la
rupture qu'on lui confie et quelle elle entreprend? ne peut il
pas se faire qu'avec son bandage il comprime les
parties qu'on doit ménager? C'est un empirique qui
s'avise de donner un remède général pour toutes les
différentes maladies et qui s'inquiète peu des suites
de son remède, pourvu qu'il vende. C'est le but de
pareils ~~opérateurs~~ ~~opérateurs~~ ^{le} audacieux



Moyens Préservatifs contre les Captivités.

L'un des grands Services que l'art pourroit rendre au genre humain, seroit sans doute de trouver un moyen infailible de prévenir les Captivités ou descentes: je n'en connois qu'un peut être pour infailible, mais à coup sûr très préservatif le voici.

Que toutes les mères et nourrices ne manquent jamais de mettre dans les plies des aines de l'enfant au maillot, une petite pelote douce faite seulement avec du linge, et d'en avoir une douzaine, pour pouvoir en changer toutes les fois qu'on emmaillote l'enfant qu'elles contiennent les deux pelottes avec deux petites bandelettes qui seront attachées devant et derrière à une autre bandelette servant de Ceinture laquelle traversera le nombril pour recouvrir une petite compresse fine et pliée en quatre double placée sur ledit nombril, sans cependant y faire de compression: je viens de dire l'enfant au maillot si toute fois on le emmaillote encore; car des observateurs zélés et instruits se sont assez plaints de cette méthode cruelle, mais je m'écarter de mon objet.

Enfin si leur captivité est finie que l'on ne les corse

Plus comme des tournaux, ce ne doit point être un obstacle à l'usage des petites pelottes que je conseille, elles se maintiendront aisément avec deux ou trois petites bandes; l'une pour faire seulement une fois le tour du corps, et deux autres pour contenir les pelottes, le petit moyen préservatif ne gêne point l'enfant on peut avec ce léger appareil l'envelopper dans un drap plié en plusieurs doubles, et le laisser libre dans cette douce position.

Je voudrais aussi qu'on ne s'avise ^{jamais} de laver les plis des aines des enfans avec de l'eau chaude mais au contraire avec de l'eau froide un peu rougie avec du vin, je suis bien persuadé qu'en suivant exactement mes avis, les enfans seroit non seulement à la brèche des ruptures du maillon, mais qu'ils en seroient préservés pendant le cours de leur vie, parce que la pelotte quoique douce et molle augmente la force des apôses ^{des} muscles obliques externes et internes, et que l'intestin étant poussé par le poids de l'enfant trouve une légère résistance de la part de la pelotte aux aines et de celle de la compresse sur le nombril, cette même résistance faisant journellement le même effet, les anneaux au lieu de se dilater se fortifient subitement, même au point de résister aux efforts dans un âge plus avancé.



A dans l'adultes.

En contenteroit il beaucoup à une mere de faire arranger une fois ou deux le petit appareil que je propose ? que l'on interroge à cet egard le premier medecin ou chirurgien il n'en est pas un qui ne sente comme moi combien cette methode seroit bonne et salutaire à l'humanité ; ce seroit au chirurgien, accoucheur ou sage femme à poser le premier appareil ou au moins à le faire executer sous leurs yeux une fois ou deux seulement.

Je soutiens que l'origine de la plus grande partie des ruptures vient de l'enfance, et que si une mere visitoit souvent ses enfans sur tout jusqu'à l'âge de sept à huit ans elles pourroient prevenir de legeres dispositions à la rupture, tandis qu'on ne voit presque toujours le mal que lorsqu'il a pris une certaine consistance, encore néglige-t-on quelque fois d'y apporter remede sur le champ.

Qu'est ce qui determine une mere à faire la visite de son enfant ? ce sont ses pleurs et son cri, et l'indication qu'il donne de l'endroit ou il sent du mal, on y regarde on apperçoit une grosseur à l'aîne ou au ventre, on regarde un remede quelconque souvent même plusieurs, on consulte une voisine, une commere, celle cy dit que

se font des vents, celle là des eaux, on indique on
 administre un nouveau remède sans que les malades
 soient avertis: il est donc facile de se laisser emporter.
 Un des vents vient à expulser on s'ait rien fait faire un
 régime par le médecin. Les conseils sont donc
 principes, qui au lieu de supposer aux malades la
 malice de leur état, les rendent plus incertains et
 mécontents de leur état. Les malades, quelle humilité
 n'ont pas par nature, étoient une fois multipliés
 sans y ajouter par la négligence des uns et l'impie-
 tie des autres.



Il faut à présent que toutes les mères et ouvrières
 soient bien persuadées de l'efficacité du moyen pré-
 ventif contre les éruptions, afin qu'elles le pratiquent
 avec soin, et la sûreté et que tout ce qui est
 à l'opposé de la position des éruptions dans un âge
 plus avancé soient portés à l'opinion ^{me} d'avoir à consulter
 leur médecin ou chirurgien. Lesquels leur conseilseront
 avec la plus grande attention et le plus grand soin.

Mais comment persuader à tout le monde
 que ~~mes amis sont~~ ^{mes amis sont} les malades sont à se voir eux-mêmes
 et non à se laisser aller à la suite de la distribution
 mes à Sundager.

Combien s'est-on par occasion adressé à Monsieur ^{Golin} ~~Bochet~~
 l'honorable d'avis fait en cet état succincte sur
 les accouchements par ordre du Ministre, lequel traité
 a été publié en 1781. Les auteurs ont été
 les campagnes. Et même chez celles de la haute part des
 villes ~~et~~ provinces cet ouvrage est à la portée de quelques
 personnes. Et l'on a vu que l'enfant n'est
 pas confondu avec les entrailles comme à l'usage
 un sac, et que le viscère propre à le contenir d'appeler
 matrice, cela leur a déjà formé une idée de l'usage de celle
 qui se voit avant la publication de cet ouvrage.

Suffisantes ont appris à faire les petites manœuvres
 qu'il exige, et se sont proportionnées en conséquence; et
 qui s'est établi dans une ville de province et obligé
 par état de se transporter d'un lieu à la campagne, je
 vois avec plaisir arriver moi-même à l'accouchement chez les
 femmes qui accouchent que ci devant, et Madame du coudey
 d'âge femme éclairée a aussi beaucoup contribué à instruire
 les sages femmes des provinces.

Messieurs les Intendants étant portés
 d'inclination à secourir les vus sages & ministres
 et à adoucir les peines des citoyens ont agité
 avec eux et même à alléger les peines de l'enfer.

à faire les accouchemens de se rendre aux villes indiennes
dans leurs généralités pour recevoir les secours nécessaires
à cette mortalité.

Le ^{seul} journal du souverain s'est étendu jusqu'à
donner des ordres sur la conservation et la distribution
d'un petit ouvrage qui a pour titre moyen de s'appeller
les moyens à la vie.

Enfin si l'on connoissoit un remède spécifique qui gué-
rissent une maladie quelconque si mortelle que la
ministère ne s'empreseroit de le publier et de le rendre
universel par tout le Royaume.

V. dira-t-on n'est avec moi que le mal ou préserver
entre les plaques de la mort et en médecine
ne doit être connu et publié universellement
quoiqu'il nous en ait vu par au d'un le mal
étaient plus de ^{vingt} ~~quatre~~ mille âmes faute d'avoir
eu les précautions indiquées, ou pour avoir négligé de
conseiller ou faire usage du Bandage.

Quelques chirurgiens instruits se sont donnés la
peine de lire mon petit manuscrit, ils ont contenu
que le nombre d'écueils qui perdroient l'ant par l'opération
que par stranglement de l'intestin, devoit être évalué
à plus de ~~quatre~~ ^{vingt} mille par an.

18 Une autre tiranie exercée sur le genre humain se
fait les chirurgiens emblemes inexpressivement nommés
ou plutôt on lui le vulgaire barbare et de confiance
on lui fait ce qu'il appelle tailler leur enfant. Dans
le cas d'apoplexie ou d'écoulement; ceux-ci qu'on s'efforce
leur l'opérer, je l'avoue, mais à quel prix... On
leur enlève le cerveau d'un coup de couteau et on enlève à une
écoulement d'un des deux sources, la quelle remonte
à la source du cerveau. On la met sous une
grande machine pour enlever de livrer les enfants
à la mort. On les enlève, avec cette confiance
mal placée; on étend la victime sur une table
on lui fait tenir les membres par les assistants
on enlève le cerveau d'un coup de couteau. On le charlatan qui
rentre la tête et elle ne l'est pas, car autrement
il n'en est rien. On l'opère, on lui fait
une incision en plein milieu jusqu'à la base du cerveau
on enlève le cerveau avec les vaisseaux. On enlève
et détache l'adhérence des ses parties jusqu'à près d'un
pouce. On enlève oblique par la base du cerveau
on enlève tout. On lui fait une forte ligature la plus
près de la source possible, il coupe le tout au couteau
et c'est ainsi que l'opération est faite. On le fait à la

par la disposition qu'à la pelotte à suivre le mouvement de l'impulsion et l'expiration se resserrent continuellement sur l'aine.

113. Le troisième et dernier Bandage qui est le Bandage inguinal est aussi un Bandage d'astique dont le ressort est conforme aux deux premiers, la vis est fixe, et il est garni comme celui à pelottes mobile, il est très doux solide et fort léger, et a une très grande élasticité sur ceux qui ont paru jusqu'à présent.

Double conforme au Simple pour l'élasticité et la construction a aussi deux ressorts de l'astique. A l'arrière comme les deux autres Doubles, et l'on verra que je n'ai rien négligé tant dans la construction des Ressorts que dans la garniture, la lanière jointe à la Douce ne donne rien à la Santé de mon ouvrage; et les complimens que j'ai reçus journellement de M. le M. de l'Académie de Médecine à qui j'en ai donné par deux fois ce que j'en avais fait, qui en ont tiré grand usage. J'en ai donc encore la complaisance de s'adresser à M. le M. de l'Académie de Médecine fait une loi inviolable de leur envoyer qu'à eux ou avec une lettre de leur part qui renferme la mesure juste.

19
car le moyen je fais affaire de renvoyer quelques
bandages convenables à l'espèce de hernie parceque
ces Messieurs ^{ayant} une connoissance intime des sujets,
peuvent me dire par leurs lettres de demande de
quelle manière il conviendrait le Bassin de pression
pour la hernie. L'âge, le sexe, et le volume de la tumeur
si elle est boursée à l'aine, si elle est curable, ou non, à
quelque travail le sujet est exposé, s'il est chanteur ou
joueur de quelque instrument à vent, s'il monte
souvent à cheval; ainsi etc. et qui faut prendre
la mesure juste, à l'endroit de la Ceinture de la futolette
sur la chair nue, et avoir un peu de largeur
plus qu'elle soit juste, il me diront aussi si la
rupture est simple, si c'est à droite ou à gauche,
ou si elle est double, alors il faudroit un bandage double.
La Hernie Prolapsale ou Vent de vie par exemple
peut d'un connoisseur nous juger de quelle grandeur
il faut un cussou propre à la contenir; j'ai souvent
vu des personnes qui avoient plusieurs de ces
tumeurs au ventre auxquelles il falloit des cussous
extraordinaires pour les contenir. Il faudra aussi
prier Messieurs d'avoir la bonté de me dire si on
peut ^{la tumeur} la contenir avec la main ou par un



22
obtureur en rentré alors il se jettent de l'équateur.
à l'ouverture et on me l'indique en mesurant la grosseur
de la poitrine avec les circonstances d'âge et de sexe,
comme à la hernie inguinale.

Manière de bien serrer son Bandage

Il convient que ceux qui ont de ces ruptures et
qui font usage de bandages fassent attention à
les bien placer, surtout pour la première fois
qu'ils les mettent, il faut que la celotte soit
la première placée dans le pli de l'aine, sur
le canal qui livre passage à la hernie, ensuite
conduire la ceinture sur le derrière du corps à peu
près où se place la ceinture de la culotte, et la
serrer un peu plus la première fois pour
qu'il prenne bien son pli; quoique l'on puisse
se passer de son cuisse avec le sien à moins
que la hernie ne soit trop forte. Je conseille néanmoins
d'en faire usage les deux ou trois premiers jours
suivants afin que la celotte prenne bien la forme
du pli de l'aine, et ceux dont les ruptures ne seroient

pour guérir et que l'on ait eu soin de le faire et de le maintenir en place
 la guérison de leur hernie par l'usage du bandage,
 il conviendrait qu'il le gardassent jour et nuit, et cela
 seulement l'espace de dix huit Mois ou de deux ans
 temps, auquel la guérison doit être confirmée.

Il faut garder toutes ces règles.

J'ai eu plusieurs fois occasion de voir opérer
 la guérison de cette espèce par le soulèvement du
 bœuf. Mais il est si jeune, qu'il faut le garder le temps
 prescrit en dessus.

Je me souviens d'un emplâtre pour guérir les
 ruptures et je répète que la pression douce que fait conti-
 nuellement la pelote du bandage bien fait, sur la partie
 malade sera toujours le meilleur moyen d'obtenir la
 guérison de l'hernie. Mais pour plus grande
 sûreté, il est prudent si le sujet est encore jeune, et
 que la hernie ne soit pas trop ancienne, d'employer
 l'emplâtre pour le bandage.

Comme je n'ai jamais rien eu de mistérieux ni de
 caché dans ce qui peut être de quelque utilité aux hommes,
 je donne ici la composition d'un emplâtre duquel j'ai
 eu différentes occasions de remarquer à très bon
 effet et d'opérer par son usage de guérison.



Complètes sur tout chez des personnes encore jeune.
et qui ont porté constamment le bandage l'espace
de deux ans en faisant usage dudit emplâtre.

Composition de l'emplâtre d'usage pour
l'usage contre la Rupture.

Prenez

Selle de peaux de anguilles fraîches cuites dans de l'eau
lessive ensuite passe au tamis et en tire quatre onces
mucilage un peu épris d'argot... quatre onces
mucilage de grande consoude... quatre onces
et mêlez ces mucilages et les friter épaissies sur un
feu très doux dans une terrine de terre vernissée,
ayant soin de les remuer sans discontinuer jusqu'à
ce qu'ils soient un peu épais. ajoutez pour lors.

Gomme ammoniac dissoute dans du fort vinaigre
et épaissie en consistance d'extrait... quatre onces
Lac d'ypocrisse, d'acacia rostrata, noir de chypre,
Racine de Scam de Sotomon, poudre de tan ou
d'écorne de chêne. Sang de Dragon. Le tout passé
au tamis de soie fin. foquilles d'huître salinées
et porphyriscées. De chaque... deux onces
Sucre d'éclair. Sel de Saturne.

Terre hematite en alkool de chaque demie once.

On met le tout dans une bouteille avec une Spiritule de vin blanc jusqu'à ce qu'il ait reçu la consistence d'emplâtre. On le met au bain marie.

Huile distillée de myrrhe demie once

Après qu'elle sera refroidie vous la Moulerez en un magdaleon de deux onces et l'enveloppez dans du papier pour vous en servir au besoin. Cette emplâtre se conserve deux ans et plus. Pour s'en servir il suffit de l'étendre gros comme une aveline. Sur un morceau de peau de la largeur d'un creux de la main. le faire un peu chauffer, et l'appliquer sur l'endroit qui doit passer à la hernie il faut être très exact à en changer tous les huit jours.

Le M. D. aîné pour éviter la peine de composer cet emplâtre, s'offre d'en fournir à ceux qui en voudront faire usage, et de le leur fournir à un prix modique, le faisant composer par un habile artiste et l'en faire être assuré de l'efficacité de son traitement, étant préparé pour des remèdes faisant remarquer les racines qui entrent dans sa composition, dans un temps et saison favorable.

M. le correspondant à Paris fatigué de...



pour que qu'ils reçoivent de moi: il ne le font pro-
 moins de l'exactitude et de la célérité que je mettrai dans
 l'expédition des demandes par la raison que la ville
 de Valence communique avec la ville de l'Empire
 par sa grande et belle fabrique de draps qui en
 conséquence il y a peu de Marchands drapiers qui n'
 ait quelques relations et sera pour moi une occasion de
 satisfaire aux réclamations.

Par le Haut de l'Alsace, de la Lorraine,
 de la Hollande, et du Brabant ne paraissent le port
 et les demandes que de la ville de Valence, car parce que
 je me suis abonné avec le fermier de la diligence
 de Valence à Valenciennes, et de Valenciennes à
 Paris et descend à la coupe d'or, rue fardouche
 et de la ville de Valenciennes. En conséquence de cet abonnement
 les villes de Liège, la Haye ^{Oversnes}, de Valenciennes, et de la ville de Valenciennes
 ne payent pas de port, attendu que ces villes sont
 sur son passage, ou il s'en va en route.

Il y a une diligence pour aller de Valenciennes
 à la ville de l'Alsace, la Lorraine, et la Hollande;
 mais les fermiers des voitures publiques de ces
 frontières si nous refusent.

25

Ceux qui m'honoreroient de leur lettre à la poste,
les affranchiroient et auroient soin d'y renfermer la petite
mesure avec l'argent des Demandes, ou par une occasion
sûre le tout franc de port

On ne trouvera pas mauvais que je ne fasse
d'affaires qu'au comptant, la modicité des prix de
mes ouvrages jointe au grand nombre de correspondants
avec lesquels j'ai l'honneur de faire des affaires
ne me permet pas d'en agir autrement.



M. Dainé fait non seulement des bandages
pour les Ruptures, mais il traite ces maladies avec
~~facilité~~^{expérimentation} et se transporte où on lui fait l'honneur de
l'appeler, pour prévenir les contrefaçons et les
dangers qui pourroient en résulter pour le public;
il est averti que les Bandages de M. Dainé seront
scellés d'un Sceau, et cachetés ^{conforme} à ceux cy dessous.

On trouve aussi chez le même des bandages
Doublez, bien fait, très doux et fort légers, propres
à prévenir les Ruptures des personnes qui montent
fréquemment à cheval, avec lesquels le cavalier n'est
pas plus gêné que s'il n'en avoit pas.

Il fait aussi des Suspensoirs faits en futaine

26.

Desquels il ne voye jamais moins qu'une demi
Douzaine à la fois.

Messieurs les Chirurgiens & Vaisseaux
et armateurs qui voudront faire passer aux îles
et aux colonies certaine quantité de Bandages
Plastiques, Seront priés d'crire au S.^r D'aimé
Maître en chirurgie à Sedan; il aura l'honneur de
traiter avec eux de la manière la plus avantageuse.

Messieurs les Administrateurs des
Hospitales, ou Hôpitaux pourrout en faire
de même.





